



Broj: 05.03/2-19-6039/23  
Sarajevo, \_\_\_\_\_.god.

**NACRT**

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, rješavajući po zahtjevu Društva za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu "C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo, Industrijska zona Željezara br. 5, 71380 Ilijaš za izdavanje okolinske dozvole za aktivnosti prikupljanja i otkupa, obrade i privremenog skladištenja sekundarnih sirovina, kao i distribucije opasnog otpada i sekundarnih sirovina-komunalnih otpadaka, a na osnovu člana 24., člana 83. i člana 89. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), člana 4. stav (2) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/21 i 74/22) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), d o n o s i

## **R J E Š E N J E**

**1. Daje se OKOLINSKA DOZVOLA Društvu za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu "C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo** (u nastavku teksta: "C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo), Industrijska zona Željezara br. 5, 71380 Ilijaš – PJ Ilijaš za pogone za prikupljanje i otkup, obradu i privremeno skladištenje sekundarnih sirovina, kao i distribuciju opasnog otpada i sekundarnih sirovina-komunalnih otpadaka, ukupnog kapaciteta 64.581,05 t/god., na zemljištu označenom kao k.č. broj 204/12, 204/13, 204/18, 204/22, 204/23, 203/24, 204/28, 204/45, 204/46, 204/47, 204/48, 204/29 K.O. Ilijaš Novi grad (novi premjer), ul. Bosanski put br. 215 (stari naziv), Industrijska zona Željezara br. 5, Općina Ilijaš, Sarajevo.

**2. Pogon i postrojenje za koje se izdaje okolinska dozvola**

Okolinska dozvola se daje za pogon koji se nalazi u krugu bivše Željezare, na lokaciji ukupne površine 19.884,00 m<sup>2</sup>. Lokacija je podjeljena javnom saobraćajnicom bivše Željezare na dva dijela:

Stari dio, ukupne površine 12.377 m<sup>2</sup> gdje se vrši tretman otpada i to:

1. Otvoreno skladište željeza i auto otpad, prostor za rastavljanje starih vozila, skladište starih guma, kao i privremeno skladište radioaktivnog otpada, 8409 m<sup>2</sup>;
2. Prostor za sječenje i presanje metala (lomara) sa kranskom stazom 2.187 m<sup>2</sup>;

3. Radionica 100 m<sup>2</sup>;
  4. Otvoreno skladište za otpad 1.681 m<sup>2</sup>;
- Kranska staza je armirano-betonska konstrukcija čijom čitavom dužinom prolazi željeznički kolosijek.

Novi dio površine 7.507 m<sup>2</sup>, na kojem se nalazi:

5. Upravna zgrada 457 m<sup>2</sup>;
6. Kotlovnica na lož ulje snage 240 kW, 40 m<sup>2</sup>;
7. Mehanička radionica i zatvoreno skladište obojenih metala, akumulatora, električnog i elektronskog otpada i opasnog otpada 894 m<sup>2</sup>;
8. Nadstrešnica za prijem obojenih metala sa vagom 85 m<sup>2</sup>;
9. Stara upravna zgrada 87 m<sup>2</sup>;
10. Objekat iza stare upravne zgrade 81 m<sup>2</sup>;
11. Otvoreno skladište i prostor za tretman obojenih metala sa kolskom vagom, skladište plina i kisika 3808 m<sup>2</sup>;
12. Otvoreno skladište za nemetale (ambalaža od papira i kartona, plastika) i skladište i prostor za rastavljane električnog i elektronskog otpada 2026 m<sup>2</sup>;
13. Zatvoreno skladište i prostor za rastavljanje električnog i elektronskog otpada 69 m<sup>2</sup>.

Za obavljanje ove vrste djelatnosti, preduzeće raspolaže propisanom opremom i u svom sastavu ima sledeću opremu:

1. Kamion sa autodizalicom (grajfer) – 4 kom
2. Bager- utovarivač – 2 kom
3. Presa za metal
4. Presa za papir i plastiku
5. Sječka za željezo 800 t
6. Mašina za guljenje kablova
7. Sječka za metal
8. Viljuškar – 3 kom
9. Vaga – 100 tona
10. Vaga – 50 tona
11. Vaga – 2 tone
12. Vaga – 500 kg
13. Digitalna vaga – 1,5 t

Pogon se nalazi u industrijskoj zoni općine Ilijaš, u krugu bivše Željezare. U bližem okruženju predmetne lokacije ne nalaze se nikakva materijalna dobra osim drugih industrijskih hala i objekata. Lokacija je ograđena metalnom ogradom visine 2,0 m. Posjeduje priključke na vodu, kanalizaciju i električnu energiju, PTT, plin. Voda za piće se obezbjeđuje priključkom na javni vodovodni sistem KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Na sjevero-istočnoj i zapadnoj strani pogona su ugrađena dva separatora kao i dva taložnika za prihvatanje i tretman zauljenih otpadnih voda i krupnih čestica. Zauljene vode sa platoa i saobraćajnica se skupljaju putem slivnih šahtova u zasebnu kanalizaciju koja vodi do taložnika, a zatim do separatora. Separatori i taložnici su locirani izvan platoa. Čišćenje i održavanje separatora vrši ovlaštena firma u skladu sa ugovorom o poslovno – tehničkoj saradnji.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax: + 387 (0) 33 562-177  
Web: <http://mkipgo.ks.gov.ba>,  
E-mail: [mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba](mailto:mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba)

### 3. Opis aktivnosti za koje se izdaje dozvola

Društvo „C.I.B.O.S” d.o.o. Sarajevo, na lokaciji Industrijska zona Željezara br. 5, 71380 Ilijaš, obavlja djelatnost prikupljanja i otkupa sekundarnih sirovina, tretman sekundarnih sirovina (sortiranje, presovanje, sječenje), manipulaciju, privremeno skladištenje i distribuciju opasnog otpada i sekundarnih sirovina.

Tehnološki proces se zasniva na reciklaži posebno izdvojenih materijala:

- Metode tretmana metalnog otpada obuhvataju sortiranje, rezanje, baliranje i guljenje kablova. Staro željezo se prima ili odvozi, pregleda, vaga, sortira po klasama, siječe, ponovno sortira, odlaže i tovari u vagone i odvozi ugovorenom primaocu na reciklažu. Limovina se prima, vaga, siječe, presa i odvozi ugovorenom primaocu na reciklažu. Obojeni metali se primaju ili odvoze, pregledaju, sortiraju po klasama, vagaju, pakuju u džambo vreće i odvoze ugovorenom primaocu na reciklažu;
- Papir, karton i ambalaža od papira i kartona se sortira i odlaže u zatvorenom skladištu, te nakon presanja ili u rasutom stanju isporučuje ovlaštenim operatorima;
- Plastika i ambalaža od plastike se sortira, presuje i odvozi ugovorenom isporučiocu;
- Ambalaža od metala se sortira i predaje naručiocu presovana ili u rasutom stanju;
- Stara vozila se razdvajaju na opasne i neopasne komponente. Opasne materije se zbrinjavaju u ovlaštenim firmama, a metali koji se dobiju presovanjem i siječenjem se najčešće izvoze;
- Stare gume se nakon prikupljanja isporučuju ugovorenom primaocu;
- Olovni akumulatori se propisno skladište u posebno označene kiselootporne plastične kontejnere i isporučuju bez ikakvog tretmana ugovorenim primaocima;
- Elektronski i električni otpad se sortira po uređajima i skladišti i prodaje ovlaštenim ugovornim operatorima sistema;
- Zapaljivi otpad se predaje registrovanim firmama koje se bave prikupljanjem i preradom ove vrste otpada;
- Radioaktivni otpad ukoliko se detektuje prijavljuje se Državnoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS) i privremeno se skladišti na lokaciji izolovan od uposlenika i posjetilaca zbog nedostatka lokacija za trajno zbrinjavanje na području BiH, prema uputi DARNS.

Prikupljanje i tretman otpada je klasificirano na neopasni i opasni otpad, ukupnog kapaciteta 64.581,05 t/god.

Neopasni otpad obuhvata: željezo i čelik, bakar i legure bakra, aluminijum i legure aluminijuma, olovo i legure olova, cink i legure cinka, mesing, bronza, papir i karton, ambalažu od plastike, stare gume, kablovi, kapaciteta 58.616,15 t/god.

Opasni otpad obuhvata: otpadna rabljena ulja mineralne osnove bez PCB/PCT, olovne baterije – akumulatori (bez tretmana), elektronski i električni otpad, kapaciteta 5.964,9 t/god.

Odobrene metode tretmana otpada obuhvataju prikupljanje, sortiranje, rastavljanje na komponente, presovanje, siječenje i transport.

Društvo „C.I.B.O.S” d.o.o. Sarajevo obavlja djelatnost pod brojem 38.32 reciklaža posebno izdvojenih materijala mehaničkim procesima. Ne obavljaju se hemijski, metalurški i livački procesi.

#### 4. Vrste otpada i godišnje količine koje se tretiraju i privremeno skladište

U skladu sa Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/05), otpad koji se prikuplja, skladišti, prerađuje specificiran je u Tabeli 1:

| ŠIFRA OTPADA | VRSTA OTPADA                                                                                                                     | GODIŠNJA KOLIČINA t/god |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>02 01</b> | <b>OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE</b> | <b>1030</b>             |
| 02 01 04     | Otpadna plastika                                                                                                                 | 30                      |
| 02 01 10     | Otpadni metali                                                                                                                   | 1000                    |
| <b>09 01</b> | <b>OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE</b>                                                                                           | <b>5</b>                |
| 09 01 07     | Fotografski film i papir                                                                                                         | 5                       |
| <b>10</b>    | <b>OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA</b>                                                                                                | <b>14</b>               |
| 10 02 01     | Otpad iz obrade šljake                                                                                                           | 5                       |
| 10 03 05     | Otpad od aluminijuma                                                                                                             | 3                       |
| 10 05 01     | Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje                                                                                      | 4                       |
| 10 09 03     | Troska iz visoke peći                                                                                                            | 2                       |
| <b>11 05</b> | <b>OTPAD KOJI POTJEČE OD HEMIJSKE POVRŠINSKE OBRAD E I ZAŠTITE METALA</b>                                                        | <b>20,5</b>             |
| 11 05 01     | Tvrđi cink                                                                                                                       | 20                      |
| 11 05 02     | Cinkova prašina                                                                                                                  | 0,5                     |
| <b>12</b>    | <b>OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA, FIZIČKE I POVRŠINSKE OBRAD E METALA I PLASTIKE</b>                                           | <b>4020</b>             |
| 12 01 01     | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo                                                                                         | 4000                    |
| 12 01 02     | Prašina i čestice koje sadrže željezo                                                                                            | 5                       |
| 12 01 03     | Strugotine i opiljci koji sadrže obojene metale                                                                                  | 10                      |
| 12 01 04     | Prašina i čestice koje sadrže obojene metale                                                                                     | 5                       |
| <b>13</b>    | <b>OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA</b>                                                                                    | <b>8,8</b>              |
| 13 02 05*    | Nehlorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi minerala                                                     | 1,5                     |

|              |                                                                                  |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13 02 06*    | Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje                        | 0,2            |
| 13 02 07*    | Biorazgradiva ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje                    | 0,1            |
| 13 02 08*    | Ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje                           | 5              |
| 13 08 99*    | Otpad koji nije specificiran na drugi način                                      | 2              |
| <b>15 01</b> | <b>OTPAD OD AMBALAŽE</b>                                                         | <b>792</b>     |
| 15 01 01     | Ambalaža od papira i kartona                                                     | 400            |
| 15 01 02     | Ambalaža od plastike                                                             | 100            |
| 15 01 03     | Ambalaža od drveta                                                               | 2              |
| 15 01 04     | Ambalaža od metala                                                               | 100            |
| 15 01 05     | Višeslojna ambalaža                                                              | 50             |
| 15 01 06     | Miješana ambalaža                                                                | 100            |
| 15 01 07     | Staklena ambalaža                                                                | 30             |
| 15 01 11*    | Metalna ambalaža                                                                 | 10             |
| <b>16 01</b> | <b>OTPAD OD STARIH VOZILA RAZLIČITIH NAČINA PREVOZA I OD RASTAVLJANJA VOZILA</b> | <b>5441,25</b> |
| 16 01 03     | Stare gume                                                                       | 100            |
| 16 01 04*    | Napuštena vozila                                                                 | 4000           |
| 16 01 06     | Stara vozila koja ne sadrže ni tečnost ni druge komponente                       | 100            |
| 16 01 07*    | Filteri za ulja                                                                  | 0,2            |
| 16 01 12     | Kočione obloge                                                                   | 40             |
| 16 01 13*    | Tečnost za kočnice                                                               | 0,2            |
| 16 01 15     | Antifriz                                                                         | 0,15           |
| 16 01 17     | Metali sa sadržajem željeza                                                      | 1000           |
| 16 01 18     | Obojeni metali                                                                   | 100            |
| 16 01 19     | Plastika                                                                         | 20             |
| 16 01 20     | Staklo                                                                           | 0,5            |
| 16 01 21*    | Opasne komponente koje nisu navedene (motorna ulja)                              | 0,2            |
| 16 01 99     | Otpad koji nije specificiran na drugi način                                      | 80             |
| <b>16</b>    | <b>OTPAD IZ ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME</b>                                  | <b>2990</b>    |
| 16 02 09*    | Transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e                                  | 30             |

|              |                                                                                                                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16 02 10*    | Stara oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09                                | 10           |
| <b>17</b>    | <b>GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA</b>                                                                 | <b>28285</b> |
| 17 02 03     | Plastika                                                                                                             | 15           |
| 17 04 01     | Bakar, bronza, mesing                                                                                                | 700          |
| 17 04 02     | Aluminij                                                                                                             | 1000         |
| 17 04 03     | Olovo                                                                                                                | 100          |
| 17 04 04     | Cink                                                                                                                 | 300          |
| 17 04 05     | Željezo i čelik                                                                                                      | 25000        |
| 17 04 06     | Kalaj                                                                                                                | 10           |
| 17 04 07     | Miješani metal                                                                                                       | 1000         |
| 17 04 09     | Metalni otpad onečišćen opasnim tvarima                                                                              | 10           |
| 17 04 11     | Kablovi                                                                                                              | 150          |
| <b>19</b>    | <b>OTPAD IZ POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM, POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVAN OTPADNIH VODA I PRIPREMU VODE ZA PIĆE</b> | <b>19421</b> |
| 19 01 02     | Željezni materijali izdvojeni iz šljake                                                                              | 5            |
| 16 02 11*    | Stara oprema koja sadrži hlono- fluorougljovodonike, HCFC, HFC                                                       | 50           |
| 16 02 12*    | Stara oprema koja sadrži slobodni azbest                                                                             | 5            |
| 6 02 13*     | Stara oprema koja sadrži opasne komponente i koje nisu navedene pod 16 02 09 to 16 02 12                             | 40           |
| 16 02 14     | Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13                                                             | 2500         |
| 16 02 15*    | Opasne komponente izvađene iz stare opreme                                                                           | 55           |
| 16 02 16     | Opasne komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15                                           | 300          |
| <b>16 06</b> | <b>BATERIJE I AKUMULATORI</b>                                                                                        | <b>1590</b>  |
| 16 06 01*    | Olovne baterije                                                                                                      | 1500         |
| 16 06 02*    | Nikl-kadmijum baterije                                                                                               | 10           |
| 16 06 04     | Alkalne baterije                                                                                                     | 20           |
| 16 06 05     | Ostale betrije i akumulatori                                                                                         | 50           |
| 16 08 01     | Istrošeni katalizatorikoji sadrže zlato, srebro platinu i dr.                                                        | 10           |
| 19 10 01     | Otpad od željeza i čelika                                                                                            | 7            |
| 19 10 02     | Otpad od obojenih metala                                                                                             | 5            |
| 19 12 01     | Drvo i karton                                                                                                        | 10           |

|              |                                                                                                                                     |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19 12 02     | Metali sa sadržajem željeza                                                                                                         | 12000      |
| 19 12 03     | Obojeni metali                                                                                                                      | 2000       |
| 19 12 04     | Plastika i guma                                                                                                                     | 40         |
| 19 12 06*    | Drvo koje sadrži opasne materije                                                                                                    | 7          |
| 19 12 07     | Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06                                                                                                | 12         |
| 19 12 08     | Tekstil                                                                                                                             | 5          |
| 19 12 10     | Zapaljivi otpad                                                                                                                     | 120        |
| 19 12 11*    | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji sadrži opasne materije                              | 10         |
| 19 12 12     | Ostali otpad od mehaničke obrade otpada                                                                                             | 5000       |
| 19 12 99     | Otpad koji nije specificiran na drugi način                                                                                         | 200        |
| <b>20 01</b> | <b>KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH, ZANATSKI POGONA I USTANOVADVOJENO SAKUPLJENI SASTOJCI</b> | <b>965</b> |
| 20 01 01     | Papir i karton                                                                                                                      | 100        |
| 20 01 10     | Odjeća                                                                                                                              | 5          |
| 20 01 11     | Tekstil                                                                                                                             | 5          |
| 20 01 21*    | Fluorescentne cijevi                                                                                                                | 10         |
| 20 01 23*    | Odbačena oprema koja sadrži fluoro-hlorougljovodonike                                                                               | 20         |
| 20 01 33*    | Baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 1606 03 i nesortirane baterije                                         | 150        |
| 20 01 34     | Baterije i akumulatori koji nisu pod 20 01 33                                                                                       | 55         |
| 20 01 35*    | Odbačena elektronska oprema koja sadrži opasne komponente                                                                           | 50         |
| 20 01 36     | Odbačena elektronska oprema koja ne sadrži opasne komponente                                                                        | 15         |
| 20 01 39     | Plastika                                                                                                                            | 5          |
| 20 01 40     | Metali                                                                                                                              | 550        |

Tabela 1. Vrste i godišnje količine otpada koji se tretira

\*Opasni otpad

Ukupna godišnja količina koja se tretira iznosi: 64.581,05 t/god.

Ukupna godišnja količina neopasnog otpada iznosi: 58.616,15 t/god.

Ukupna godišnja količina opasnog otpada iznosi: 5.964,9 t/god.



## 5. Popis energenata

Snabdijevanje vodom i energijom se vrši na sljedeći način:

- električna energija se obezbjeđuje preko priključka na javnu elektrodistributivnu mrežu,
- toplotna energija se obezbjeđuje putem vlastite kotlovnice kapaciteta 240 kW (upravna zgrada),
- snabdijevanje vodom se vrši iz gradske vodovodne mreže.

| R.b. | Naziv               | Godišnja potrošnja | Potrošnja po jedinici proizvoda |
|------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1.   | Električna energija | 214,300,00 kWh     | 6,8 kW/t                        |
| 2.   | Voda                | 400 m <sup>3</sup> | 0,1m <sup>3</sup> /t            |

Tabela 2. Potrošnja električne energije i vode

| Godišnji utrošak goriva, ulja i pomoćnih materijala |                                     |                |            |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| R.b.                                                | Naziv materijala                    | Jedinica mjere | Količina   | Potrošnja po jedinici otpremljenog otpada |
| 1.                                                  | Diesel gorivo                       | lit            | 150,000,00 | 3,90                                      |
| 2.                                                  | Motorna, hidraulična i kočiona ulja | lit            | 5,600,00   | 0,95                                      |
| 3.                                                  | Kamionske i druge gume              | Kom.           | 100        | -----                                     |
| 4.                                                  | Sredstva za hlađenje motora         | lit            | 2,728,00   | 0,10                                      |
| 5.                                                  | Plin za rezanje- propan butan       | kg             | 5,700,00   | 0,084                                     |

Tabela 3. Utrošak pomoćnih materijala i sirovina

## 6. Emisije/uticaji na okoliš

Emisije koje pogon i postrojenje ima na okoliš:

- Emisije u zrak
- Emisije u vode
- Emisije u zemljište
- Otpad
- Buka

### 6.1. Emisije u zrak

Emisije u zrak nastaju u procesu tretmana otpada, odnosno sortiranja i rastavljanja otpada. Takođe, emisije u zrak će nastajati i povremeno uslijed rada mehanizacije i od kamiona koji dopremaju otpadni materijal na lokaciju pogona i postrojenja.

Kod upotrebe aparata za autogeno sječenje, nastaje sagorijevanje komponenti koje prethodno nisu mogle biti odstranjenje, kao što su: naslage korozije, zaštitni premazi, zaostale kombinacije gorivih materija i sl. Zastupljenost ovih materijala je mala, te je emisija produkata nastalih autogenim sječenjem ograničena. Sastav emisija je uglavnom: oksidi azota, čvrste čestice, ugljenmonoksid i razni ugljovodici. Zavisno od vrste materijala zahvaćenih sječenjem mogu se pojaviti druge emisije



u veoma malim koncentracijama. Pri radu prese za metal mogu se pojaviti manje količine prašine od metala.

Emisija kotlovnice je u granicama dozvoljenih vrijednosti što se dokazuje mjerenjem emisije. Kotao je na lož ulje snage 240 kW. Redovno se vrši mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak od strane ovlaštenih operatera.

## **6.2. Emisije u vode**

Snabdjevanje sanitarnom vodom objekata na lokaciji vrši se iz gradske vodovodne mreže, kojom upravlja JKP „Vodostan” d.o.o. Ilijaš.

U poslovnom objektu i na manipulativnom platou nastaju slijedeće vrste otpadnih voda: tehnološke vode, sanitarno-fekalne vode i oborinske vode.

U tehnološkom procesu se ne javljaju otpadne vode. Otpadne tehnološke vode su najvećim dijelom zauljene otpadne vode (potencijalno zauljene vode) i nastaju u vrijeme oborina sa platoa. Opasnost od zagađenja površinskih i podzemnih voda je najizraženija u slučaju akcidentnog prosipanja štetnih materija prilikom njihovog skladištenja i manipulacije (utovar-istovar, oštećenje ambalaže i sl).

Radi sprečavanja zagađivanja tla i voda u slučaju curenja i prosipanja štetnih materija prilikom razdvajanja otpada, pretovara i sl. uređena je površina na kojoj se isključivo obavljaju takvi radovi. Sve oborinske vode sa radnih površina se prikupljaju i odvođe u separator u kojem se prečišćavaju i potom prečišćene ispuštaju u recipijent rijeku Bosnu.

Na lokaciji su ugrađena dva separatora kao i dva taložnika za prihvatanje i tretman zauljenih otpadnih voda i krupnih čestica sa monitoring oknima. Separatori i taložnici su locirani izvan platoa.

Sanitarno-fekalne vode nastaju u sanitarnom čvoru poslovnog objekta i odvođe u već postojeću gradsku kanalizacionu mrežu.

Operator posjeduje Vodnu dozvolu za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda br. UP-I/25-3-40-540-4/20 od 18.01.2021.god. za pogon za skladištenje i primarnu preradu sekundarnih sirovina, izdatu od „Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo i Vodnu dozvolu br. 07-05-21-12515/21 od 28.03.2022.god. za snadbijevanje vodom i ispuštanje sanitarno-fekalnih voda iz pogona za skladištenje i obradu sekundarnih sirovina koji se nalazi u krugu Željezare Ilijaš, izdatu od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

„C.I.B.O.S.” d.o.o. Sarajevo ima zaključen ugovor sa „Aida-Commerce” d.o.o. Sarajevo o čišćenju i zbrinjavanju separatora ulja i masti. Čišćenje separatora se vrši svakih 12 mjeseci.

## **6.3. Emisije u zemljište**

Zemljište se može onečistiti nekontrolisanim odlaganjem otpadnih ulja i maziva, te nekontrolisanim rasipanjem nafte, motornog ulja, maziva i goriva iz rezervoara i mehanizacije. Pojavom oborinskih voda, dio ovih onečišćenja može se isprati u površinske vode ili prodrijeti u podzemne vode.

Na lokaciji je veći dio manipulativnih površina betoniran, naročito onih na kojima se tretira otpad, a koje se u katastru vode kao neplodno zemljište.

#### 6.4. Emisija buke

Emisija buke se može javiti tokom dopremanja sirovina u krug preduzeća. Na predmetnoj lokaciji buka može dolaziti iz dva izvora:

- buka koju proizvodi tehnološka oprema (stalna za vrijeme procesa rada). Ova buka nastaje radom različitih mašina za rezanje lima i sl.

- buka koju proizvode transportna sredstva (privremenog karaktera). Ova buka nastaje uslijed kretanja vozila u krugu preduzeća (dovoz vozila, utovar, istovar).

Područje u kome je lociran objekat definisano je kao industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje. U blizini lokacije preduzeća se ne nalaze privatne kuće, niti stambeni objekti, već privredna društva. Lokacija na kojoj je smješten pogon svrstava se u VI zonu (Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanovanja) za koju je dozvoljeni nivo buke  $L_{eq} = 70$  dB (A) i  $L_1 = 85$  dB (A) danju i noću. Na osnovu rezultata mjerenja nivoa okolinske buke od strane ovlaštene institucije, može se zaključiti da poslovni objekti preduzeća „C.I.B.O.S.” d.o.o. Sarajevo, PJ Ilijaš ne proizvode nedozvoljenu buku, odnosno zadovoljavaju propisane vrijednosti iz Zakona o zaštiti od buke („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/16).

#### 6.5. Otpad

Kompletan proces upravljanja (prikupljanja, skladištenja i zbrinjavanja) svih vrsta otpada koji nastaje na bilo koji način tokom normalnog rada pogona, definisan je Planom upravljanja otpadom i Dozvolom za upravljanje otpadom br. 05-19-18401/23 od 29.12.2023. godine.

Bitno je napomenuti da Operator selektivno prikuplja i zbrinjava sve vrste generiranog otpada, te je u skladu sa zakonskim obavezama imenovano lice koje će vršiti upravljanje otpadom na lokaciji. Sav otpad se adekvatno zbrinjava prema važećoj zakonskoj regulativi.

„C.I.B.O.S.” d.o.o. Sarajevo ima zaključene ugovore sa ovlaštenim operaterima o preuzimanju i zbrinjavanju opasnog otpada.

### 7. Okolinska dozvola izdaje se uz slijedeće uslove i poduzete mjere

#### 7.1. Opće mjere

U svrhu kompletne zaštite okoliša od štetnih uticaja djelatnosti koje se obavljaju u postrojenju, operator je obavezan osigurati da pogoni i postrojenje funkcionišu tako što će se ispoštovati sve odredbe iz čl. 84. Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, br.15/21).

#### 7.2. Mjere za sprečavanje i smanjenje čvrstog i tečnog otpada

Cilj preduzeća je da sav prikupljeni otpad pošalje na dalju obradu i upotrebu-recikliranje.

- Operator je dužan upravljati otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom, koji se ažurira najmanje jednom u pet godina, a po potrebi i češće;

- operator je dužan prikupljati odvojeno sve vrste otpada (komunalni, opasni i neopasni otpad) koji nastaje u pogonu;

- operator je dužan sklopiti ugovore sa ovlaštenim operaterima za sve vrste otpada koji podliježu daljem tretmanu (akumulatori, baterije, uljni filteri, odmašćeni materijali, otpadno željezo, obojeni metali, otpadne gume i sl.);

- operator je dužan da otpad koji nastaje, prikuplja i klasifikuje prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH”, br.9/05);
- svaka posuda sa opasnim otpadom (kontejneri, cisterne, burad i sl.) mora biti označena sa oznakom „OPASNI OTPAD”, šifrom i nazivom vrste otpada i simbolom opasnosti;
- vozila, u prostoru u kojem se skladište, moraju se skladištiti na način da se ne oštete dijelovi motornih vozila koji sadrže tečnosti ili dijelovi koji se mogu ponovno upotrijebiti;
- operator je dužan voditi evidenciju za sve nastale količine i kategorije otpada;
- operator je dužan čuvati dokumentaciju o urednom odlaganju svih vrsta otpada;
- operator je dužan na lokaciji za svaku ulaznu i izlaznu pošiljku otpada redovno vršiti ispitivanje na prisustvo radioaktivnosti, te u slučaju pojave radioaktivnog otpada obavijestiti Državnu regulatornu agenciju za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove i ovo Ministarstvo;
- operator je dužan da privremeno skladište radioaktivnog otpada svakodnevno kontroliše na prisustvo radio aktivnosti, te da Ministarstvu dostavlja kvartalne izvještaje o stanju uskladištenog radioaktivnog otpada;
- operator je dužan osigurati da je svaki transport opasnog otpada praćen transportnom dokumentacijom u skladu sa Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine Federacije BiH”, broj 38/06);
- operator je dužan postupati u skladu sa Uredbom o informacionom sistemu upravljanja otpadom („Službene novine Federacije BiH”, broj: 97/18).

### 7.3. Mjere za smanjenje emisija u zrak

Za smanjenje emisija u zrak neophodno je kontinuirano provoditi slijedeće mjere:

- sve manipulativne površine je potrebno redovno čistiti, prati i održavati da bi se spriječile prekomjerne koncentracije prašine u pogonu;
- obavezno vršiti čišćenje dimnjaka i provjeru dovoda zraka za sagorijevanje prije početka sezone grijanja – stalna mjera;
- čistiti kotlove, servisirati i podešavati od strane ovlaštenih firmi jedanput godišnje;
- postupati u skladu sa odredbama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 23/16);
- postupati u skladu sa odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” br. 49/23 i 50/23-Ispravka).

### 7.4. Mjere smanjenja negativnog uticaja na vode i tlo

Za smanjenje emisija u vode i tlo neophodno je kontinuirano provoditi slijedeće mjere:

- da se ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda vrši u javnu fekalnu kanalizacionu mrežu preko fekalnog priključka, kojim upravlja JKP „Vodostan” d.o.o. Ilijaš, te postupati sukladno vodnoj dozvoli br.07-05-21-12515/21 od 28.03.2022. godine, izdatoj od Ministarstva privrede KS;
- postupati u skladu sa Vodnom dozvolom br. UP-I/25-3-40-540-4/20 od 18.01.2021. godine za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda izdatoj od strane „Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo;
- da se oborinske onečišćene vode sa saobraćajnih i manipulativnih površina zajedno sa tehnološkim otpadnim vodama nastalim na otvorenom platoima – lagerima namijenjenim za prihvatanje, skladištenje i primarnu preradu sekundarnih sirovina nesmetano prikupljaju sistemom slivnih rešetki i

- kanalizacione mreže te odvođe do uređaja za prečišćavanje onečišćenih voda (taložnik, tipski separator ulja i naftnih derivata), a zatim preko okna za monitoring priključuju na gradski kanalizacioni kolektor, čiji je krajnji recipijent rijeka Bosna;
- objekte čija je svrha odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda (taložnik, separatori ulja i masti, slivne rešetke) redovno održavati i koristiti na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost;
  - obezbijediti da kvalitet ispuštene vode, nakon prečišćavanja u separatoru ulja i masti ( $Q=100$  l/s), bude u skladu sa važećim pravilnikom o kvalitetu ispuštene vode u kanalizacioni prijemnik;
  - otpad se ne smije prosipati ili rasipati kao rezultat tretiranja otpada ili prirodnih pojava;
  - operator je dužan osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog isticanja ulja, kako bi se spriječilo onečišćenje vode i tla (piljevina, pjesak, prikladni apsorbenzi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.)

### 7.5. Mjere smanjenja nivoa buke

Emisije buke iz pogona je potrebno držati u dozvoljenim granicama propisanim Zakonom o zaštiti od buke KS („Službene novine Kantona Sarajevo”, br.23/16). Operater je dužan redovno održavati i vršiti tehničku kontrolu opreme, kao stalna mjera.

### 7.6. Mjere u slučaju vanrednih situacija

Operater pogona i postrojenja je dužan obezbijediti „Operativni plan mjera u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja”, u skladu sa Zakonom o Vodama FBiH (Službene novine FBiH, broj 70/06) i odredbama Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu („Službene novine FBiH”, br. 71/09, 102/18 i 70/24) i postupati u skladu sa istim. Napominjemo, da se postupanje prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo kontroliše uz pojačan inspekcijski nadzor.

### 7.7. Mjere nakon zatvaranja pogona

U slučaju zatvaranja pogona i konačnog obustavljanja aktivnosti u pogonu za koje je izdata okolinska dozvola, operater je dužan da:

- putem ovlaštenih subjekata vrši procjenu stanja kontaminacije tla i podzemnih voda opasnim supstancama koje su se koristile i/ili proizvodile u postrojenju ili ispuštale iz postrojenja;
- kada je postrojenje uzrokovalo znatno zagađenje tla ili podzemnih voda opasnim supstancama u poređenju sa stanjem utvrđenim izvještajem o nultom stanju, operater je dužan poduzeti potrebne mjere za rješavanje tog stanja, kako bi se lokacija vratila u prvobitno stanje;
- nakon konačnog obustavljanja aktivnosti u postrojenju i u slučaju kada kontaminacija tla i podzemnih voda na lokaciji predstavlja znatnu prijetnju ljudskom zdravlju ili okolišu kao rezultat aktivnosti koje je obavljao operater i uzimajući u obzir uslove lokacije postrojenja utvrđene početnim stanjem, operater je dužan poduzeti potrebne radnje usmjerene na uklanjanje, kontrolu, ograničavanje ili smanjenje opasnih supstanci tako da lokacija, uzimajući u obzir njeno trenutno i buduće korištenje, ne predstavlja rizik.

## 8. Monitoring plan

Osnovna namjena planiranog monitoringa stanja okoliša je sagledavanje efekata preventivnih i zaštitnih mjera i uvođenja neophodnih poboljšanja i ispravki.

Program praćenja/monitoringa uticaja pogona za prikupljanje, privremeno skladištenje i tretman otpada, Industrijska zona Željezara br.5, 71380 Ilijaš, na okoliš provoditi u skladu sa zakonskom regulativom.

U svrhu ocjene uticaja pogona na okoliš, potrebno je redovno provoditi sledeći monitoring plan:

| EMISIJA      | Parametar                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mjesto vršenja                    | Dinamika provođenja                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>VODA</b>  | Mjeriti parametre zahtijevane u skladu Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/20 i 96/20)                                                                                                | Na ispustu iz separatora          | U skladu sa vodnom dozvolom br. UP-I-25-3-40-540-4/20 od 18.01.2021. god. |
| <b>ZRAK</b>  | Monitoring emisija u zrak se radi u skladu sa Pravilnikom o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 09/14 i 97/17)                                                                                                             | Kotao na lož ulje/dimovodni kanal | Jednom u toku godine                                                      |
| <b>BUKA</b>  | Monitoring nivoa buke se radi u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12) i Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/16) pri radu pogona i postrojenja 100% kapaciteta. Mjerenje se vrši za period dan | U krugu proizvodnog pogona        | Jednom u toku godine                                                      |
| <b>OTPAD</b> | Redovno nadzirati aktivnosti na minimizaciji nastajanja svih otpadnih tokova na lokaciji. Mjeriti, voditi zapise i vršiti analize kvantitativno-kvalitativnih podataka o otpadnim tokovima                                                                                    | Otpadni tokovi u pogonu           | U skladu sa dozvolom za upravljanje otpadom, br. 05-19-18401/23           |

Tabela 4: Monitoring plan

## 9. Izvještavanje

Izvještaji o prikupljenim podacima vršiti na način kako je to propisano odredbama Pravilnika o registru zagađivača i zagađivanjima okoliša (Službene novine Federacije BiH, br. 11/23). Izvještaji trebaju biti dostavljeni najkasnije do 30.03. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja. Operator je dužan vršiti unos podataka u elektronski Registar o postrojenjima i zagađivanjima (BH

PRTR), koji je uspostavilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa odredbama navedenog Pravilnika. Skraćenu verziju izvještaja, koja se dobije po okončanju postupka unosa podataka, dostaviti ovom Ministarstvu. Osim navedenog obaveza operatera je i izvještavanje o količinama produkovanog otpada prema Fondu za zaštitu okoliša u skladu sa Urebom o informacionom sistemu upravljanja otpadom (Službene novine Federacije BiH, broj: 97/18).

10. Okolinska dozvola se izdaje na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.
11. U slučaju da dođe do bilo kakvih izmjena uslova pod kojim je izdata ova okolinska dozvola, operator pogona je dužan podnijeti zahtjev Ministarstvu za izmjenu dozvole, odmah po nastanku novih okolnosti.
12. Prava stečena po ovoj okolinskoj dozvoli ne mogu se prenositi na druge pravne subjekte.
13. Prije isteka važnosti ove okolinske dozvole, operator pogona je dužan da podnese zahtjev za obnovu okolinske dozvole, a u skladu sa članom 93. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21).

## O B R A Z L O Ž E N J E

Podnosilac zahtjeva Društvo za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu "C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo, Industrijska zona Željezara br. 5, 71380 Ilijaš podnijelo je dana 26.04.2023. godine zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za pogon prikupljanja i otkupa, obrade i privremenog skladištenja sekundarnih sirovina, kao i distribucije opasnog otpada i sekundarnih sirovina-komunalnih otpadaka, ukupnog kapaciteta 64.581.05 t/god., na zemljištu označenom kao k.č. broj 204/12, 204/13, 204/18, 204/22, 204/23, 203/24, 204/28, 204/45, 204/46, 204/47, 204/48, 204/29 K.O. Ilijaš Novi grad (novi premjer), ul. Bosanski put br. 215 (stari naziv), Industrijska zona Željezara br. 5, Općina Ilijaš, Sarajevo. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je zahtjev neprecizan i nepotpun, odnosno ne sadrži elemente sadržaja zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole iz čl. 86. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH, br.12/21), te je zatražena dopuna zahtjeva. Dana 21.06.2024. godine je dostavljen dopunjen i korigovan zahtjev za okolinsku dozvolu.

Uz zahtjev za okolinsku dozvolu je dostavljena i slijedeća dokumentacija:

1. Popunjeni obrazac;
2. Kopija ZK Izvadka br. 10387/23 od 01.02.2023. godine;
- 2.1. Kopija ZK Izvadka br. 10386/23 od 01.02.2023. godine;
3. Kopija Posjedovnog lista br: 06/2-26-1418/23-2 od 10.04.2023. godine;
4. Kopija katastarskog plana br: 06/2-26-1398/2023-2 od 07.04.2023. godine;
5. Rješenje o obnovljenoj okolinskoj dozvoli br: UP-I/05/2-23-11-146/17 od 26.10.2017. godine;
- 5.1. Dopunsko rješenje o okolinskoj dozvoli UP-I/05/2-23-11-146-1/17 od 06.02.2020. godine;
6. Kopija Rješenja od vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda br: UP-I/25-3-40-540-4/20 od 18.01.2021. godine, izdato od Agencija za vodno područje rijeke Save;



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax:+ 387 (0) 33 562-177  
Web: <http://mkipgo.ks.gov.ba>,  
E-mail: [mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba](mailto:mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba)



7. Kopija rješenja o vodnoj dozvoli za snabdijevanje vodom i ispuštanje sanitarno-fekalnih voda br. 07-05-21-1251/21 od 28.03.2022. godine izdato od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo;
8. Rješenje o izdavanju dozvole za aktivnosti upravljanja otpadom br: 05-19-18401/23 od 29.12.2023. godine izdato od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša;
9. Kopija Rješenja o odobrenju za građenje br. 05/1-23-559/14 od 07.04.2014. godine;
10. Kopija izvještaja o ispitivanju emisija zagađujućih materija u zrak;
11. Kopija izvještaja o ispitivanju kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda;
12. Kopija izvještaja o ispitivanju okolinske buke;
13. Kopija izvještaja o ispitivanju tla;
14. Kopija Ugovora sa operatorom Sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom;
15. Kopija Ugovora za zbrinjavanje opasnog otpada od 05.10.2021. godine;
16. Prikaz mjernih mjesta za emisiju buke;
17. Kopija sertifikata ISO 14001 br: ICS EMS 386 2022 od 31.01.2022. godine;
18. Plan upravljanja otpadom;
19. Netehnički rezime;
20. Kopija Karte akcija na prevenciji i sanaciji akcidenata br: OB 4.4.7-2 S,E od 02.07.2012. godine;
21. Tlocrt pogona sa prikazom emisija i tehnoloških jedinica;
22. Skica objekata i opreme PJ Ilijaš;
23. Dijagram toka tehnoloških šema;
24. Odgovor na upit za obnavljanje okolinske dozvole;
25. Popis zagađujućih supstanci;
26. Izjava o tačnosti, istinitosti i pouzdanosti podataka

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izvršen je obilazak pogona društva "C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo, Industrijska zona Željezara br. 5, 71380 Ilijaš – PJ Ilijaš i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju br. 05-19-6036/23 od 01.11.2024. godine.

Nakon uviđaja je službenom licu naknadno dostavljena i slijedeća dokumentacija:

- Rješenje o ispunjenjenju uslova u pogledu minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti, broj: 07-05-20/1-2143-LEV-BV od 08.02.2008. godine, izdato od Ministarstva privrede KS;
- Rješenje/urbanistička saglasnost, broj: 05/1-23-3061/12 od 01.02.2013. godine izdato od Općine Ilijaš;
- Odobrenje za građenje, broj: 05/1-23-559/14 od 07.04.2014. godine izdato od Općine Ilijaš;
- Računi od Javnog komunalnog preduzeća „Trnovo” d.o.o. (za 9. i 10. mjesec).

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i rješenje br. UP-I/05/2-23-11-146/17 od 26.10.2017. godine kao i dopunsko rješenje UP-I/05/2-23-11-146-1/17 od 06.02.2020. godine utvrđeno je, da je preduzeću "C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Ilijaš, dana 28.10.2017. godine izdata okolinska dozvola za aktivnosti prikupljanja, otkupa, obrade i privremenog skladištenja sekundarnih sirovina, kao i distribucije opasnog otpada i sekundarne sirovine-komunalnih otpadaka, kapaciteta



48.928,55 t/god i 174 t/god po dopunjenom rješenju, u industrijskoj zoni općine Ilijaš, u krugu bivše Željezare, na adresi Industrijska zona Željezara br. 5, Ilijaš. Nakon isteka roka važenja okolinske dozvole od pet (5) godina, preduzeće „C.I.B.O.S.” d.o.o. Sarajevo se obratilo kantonalnom ministarstvu zahtjevom za izdavanje nove okolinske dozvole, obzirom da je u 2021. godini došlo do izmjene zakonskih propisa iz oblasti zaštite okoliša. Na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH”, br.15/21) i nova Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH”, br.51/21 i 74/22).

Nakon pregleda dopunjene dokumentacije, utvrđeno je, da je zahtjev za okolinsku dozvolu precizan, potpun, te da je podnesen u skladu sa odredbama čl.86. Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj br.15/21).

U cilju osiguranja učešća javnosti u postupku poduzete su slijedeće radnje:

Objavom na internet stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša od 03.04.2025. godine, objavom na internet stranici Općine Ilijaš, te objavom u „Dnevnom avazu” javnost je informisana o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole. U istoj obavijesti navedeno je da se javni uvid u Zahtjev za izdavanje rješenja o okolinskoj dozvoli može izvršiti na internet stranici nadležnog Ministarstva i dostaviti mišljenje u roku od 30 dana od dana objave Poziva. Primjedbe, informacije, analize ili mišljenja na predmetnu dokumentaciju su se mogle dostaviti na adresu Ministarstva (Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo) ili elektronskim putem. U zakonskom roku od 30 dana nisu zaprimljene primjedbe i sugestije na objavljeni zahtjev.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i članom 88. stav (5) objavljen je nacrt rješenja o izdavanju okolinske dozvole za Pogon za prikupljanje i otkup, obradu i privremeno skladištenje sekundarnih sirovina, kao i distribuciju opasnog otpada i sekundarnih sirovina-komunalnih otpadaka - PJ Ilijaš – na internet stranici nadležnog Ministarstva dana 28.05.2025. godine gdje se daje javnosti rok od 8 dana za dostavu primjedbi, sugestija i komentara. Nakon isteka zakonskog roka od 8 dana za dostavu primjedbi na nacrt rješenja o okolinskoj dozvoli, nisu zaprimljene primjedbe, sugestije niti komentari na isti od strane zainteresovane javnosti. Imajući u vidu gore navedeno, u skladu sa članom 200. Zakona o upravnom postupku, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Taksa za Rješenje o izdavanju okolinske dozvole se taksira sa 50,00 KM administrativne takse po tarifnom broju 28. tačka 5. član 19. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/01-prečišćeni tekst, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16), do pravosnažnosti ovog rješenja.

Protiv ovog Rješenja, može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u roku od 15 dana, od dana dostavljanja Rješenja.

Žalba se predaje putem ovog ministarstva i to neposredno ili se šalje poštom.

Žalba se taksira sa 6 KM administrativne takse po tarifnom broju 3. člana 19. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/01-prečišćeni tekst, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16).

**MINISTAR**

**Mladen Pandurević**



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax:+ 387 (0) 33 562-177  
Web: <http://mkipgo.ks.gov.ba>,  
E-mail: [mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba](mailto:mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba)

Dostaviti:

- "C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo, Industrijska zona Željezara br. 5, 71380 Ilijaš
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove  
Inspektorat urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije  
ul. Aleja Bosne Srebrene bb., Sarajevo
- Općina Ilijaš, 126. Ilijaške brigade 6, Ilijaš 71380
- Evidencija
- a/a

*Akt izradila:*

Dženita Mesić, stručni savjetnik za okolinske dozvole

*Akt kontrolisala:*

Zlata Grabovac Prašović, šef odjeljenja zaštite okoliša

*Akt odobrio:*

Adnan Medić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax: + 387 (0) 33 562-177

Web: <http://mkipgo.ks.gov.ba>,

E-mail: [mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba](mailto:mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba)