



Broj: 05.3/1-19-18615/25
Sarajevo, 10.02.2026. godine

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, rješavajući po zahtjevu BOSMAN d.o.o. Sarajevo, za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom, a na osnovu čl. 12, 13. i 34. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" br. 33/03, 72/09, 92/17 i 72/24) Pravilnika o građevinskom otpadu („Službene novine Federacije BiH 93/19) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99 i 61/22) donosi:

RJEŠENJE **o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom**

1. Daje se privrednom društvu „Bosman“ d.o.o. Sarajevo dozvola za upravljanje građevinskim otpadom, i to za obavljanje aktivnosti selekcije građevinskog otpada, tretman reciklaže građevinskog otpada, mehanička prerada te priprema građevinskog otpada za ponovnu upotrebu, na lokaciji Reljevo općina Novi Grad Sarajevo, na nekretninama označenim kao k.č. broj: 20245.20252/1.2053/1 K.O. Reljevo po novom premjeru, što odgovara k.č. broj: 1179/1.1169/1.1173/1 K.O. Crnotina po starom premjeru. Izdavanje ove dozvole ne isključuje dobijanje svih drugih dozvola utvrđenih posebnim propisima.

2. Lokacija, objekti i oprema za obavljanje djelatnosti:

Otpad koji je predmet ovog Rješenja, a koji se prikupi sa gradilišta investitora, trećih pravnih i fizičkih lica dovozi se na lokaciju Reljevo općina Novi Grad Sarajevo, ukupne površine 17.000 m²

Na predmetnoj lokaciji postoje svi potrebni komunalni priključci (voda, električna energija i sanitarni čvor), za potrebe zaposlenih koji upravljaju reciklažnom opremom i mašinama.

Predmetne parcele imaju pristupni put te je lokacija ograđena gradilišnom ogradom visine 2 metra prema asfaltiranom putu. Stambeni objekti nisu u blizini lokacije.

Na lokaciji se nalazi i koristi Gradilišni kontejner-objekat dimenzija 6 x 2 m² koji se koristi za administrativne poslove, evidenciju, kontrolu prijema otpada i nadzora. Mokri čvor je higijenski opremljen za potrebe zaposlenih. Na lokaciji je i nadstrešnica dimenzija 10 x 5m² čvrste limene konstrukcije. Svi objekti se vode kao privremeni u skladu sa Saglasnosti Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02-04-19-8309/25 od 18.11.2025. godine.



Na lokaciji se nalazi reciklažna fiksirana linija sa drobilicom namijenjenom za mehaničku preradu i pripremu za ponovnu upotrebu građevinskog otpada, sa sljedećim karakteristikama:

- tip postrojenja: fiksirana linija za reciklažu građevinskog otpada
- nivo buke: 105 dB
- radni napon: 0.4 kV/50 Hz
- snaga motora transportnih traka: 4kW
- snaga motora vibro-sita: 15 kW
- snaga glavnog motora drobilice: 90 kW
- kapacitet postrojenja 90m³ na sat
- broj obrtaja glavnog motora: 1475 o/min

3. Vrste i količine otpada koji se treba tretirati i/ili odložiti:

Vrste otpada koje privredno društvo „Bosman“ d.o.o. Sarajevo može tretirati na predmetnoj lokaciji, u skladu sa čl. 3. i 5. Pravilnika o kategorijama otpada sa listama («Službene novine Federacije BiH» broj 9/05) su:

Tabela 1. Vrsta otpada koji se tretira na predmetnoj lokaciji:

Šifra	Vrsta otpada	Godišnja količina (t/god)
17 00 00	Građevinski otpad i otpad od rušenja	100.000

Maksimalne godišnje količine neopasnog građevinskog otpada koje Bosman d.o.o. Sarajevo može godišnje primati na predmetnoj lokaciji su 100.000 t.

Operator ne može primati opasni građevinski otpad, odnosno nisu mu dozvoljene šifre koje su Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“ broj 9/05) označene kao opasne i to sljedeće šifre: 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*. Ostale šifre pod kategorijom 17 koje nisu označene kao opasne mogu se tretirati u skladu sa ovom dozvolom i određenom maksimalnom godišnjom količinom dozvoljenog neopasnog građevinskog otpada.

4. Opći tehnički zahtjevi za rad, monitoring i sisteme praćenja

4.1. Operator je dužan da procesom rada i tehnologijom koja se koristi pri radu poduzme odgovarajuće mjere da ne dođe do negativnih uticaja na okoliš u skladu sa odredbama Pravilnika o građevinskom otpadu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 93/19).

4.2. Operator je dužan organizovati rad na lokaciji na način da ne ugrožava niti utiče na zdravlje ljudi i ne predstavlja nesnosnu/preteranu smetnju ljudima koji žive na području ili u blizini uticaja lokacije, zbog emisija u zrak, vodu ili tlo, buke i vibracija.

4.3. Prilikom prikupljanja i odvoza građevinskog otpada mora se spriječiti rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.

4.4. Pristupne saobraćajnice i saobraćajnice u krugu lokacije potrebno je održavati čistim radi smanjenja prašine koja se može raznositi u okoliš, te po potrebi pokrivati i polijevati vodom radi sprečavanja prašine.

4.5. Operator mora osigurati da mašine koje proizvode buku prilikom drobljenja i obrade građevinskog otpada ne prelaze dozvoljene granice buke po Zakonu o zaštiti buke („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/16.)



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 562-086. Fax: + 387 (0) 33 562-177

Web: <http://mkipgo.ks.gov.ba>,

E-mail: mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba

- 4.6. Operator je dužan prostore, objekte, postrojenja i drugu opremu održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, koje obezbjeđuje redovno, kontinuirano i efikasno obavljanje svih aktivnosti utvrđenih ovom dozvolom.
- 4.7. Operator je dužan opremu i prevozna sredstva održavati u ispravnom stanju, radi sigurnosti i sprečavanja negativnih uticaja na okoliš (zrak, buka).
- 4.9. Operator je dužan poštovati radno vrijeme, te mašine koje proizvode buku aktivirati tokom dana u terminima u kojima je smetnja bukom svedena na minimum.
- 4.10. Operator je obavezan da vodi evidenciju o ulaznim količinama građevinskog otpada koje ulazi u proces tretmana, te da istu dostavi Ministarstvu na zahtjev, a najmanje jednom godišnje uz godišnji izvještaj.
- 4.11. Građevinski otpad koji se treba tretirati na reciklažnoj liniji i izdrobiti za dalju upotrebu se ne može skladištiti na lokaciji duže od 12 mjeseci.
- 4.12. Operator je dužan najmanje jednom mjesečno vršiti monitoring drobilice, te jednom godišnje monitoring svih mašina i proizvodnog prostora, a rezultate istog dostaviti Ministarstvu kroz godišnji izvještaj.
- 4.13. Ukoliko dođe do prestanka rada iz okvira djelatnosti preduzeća „BOSMAN” d.o.o. Sarajevo, obavezan je da preduzme sve mjere na zbrinjavanju preostalih količina građevinskog otpada sa lokacije na način kako je to ovom dozvolom predviđeno i dovede lokaciju u stanje prije početka obavljanja aktivnosti.
- 4.14. Obaveza je operatora da Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša dostavi godišnji izvještaj o ispunjenju uvjeta iz dozvole najkasnije do 31. marta naredne godine za prethodnu godinu, (Uredba o obavezama dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uslova iz dozvole za upravljanje otpadom („Službene novine Federacije BiH” broj: 31/06).
- 4.15. Obaveza je operatora da Fondu za zaštitu okoliša dostavlja podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom u skladu sa Uredbom o informacionom sistemu upravljanja otpadom („Službene novine Federacije BiH” broj: 97/18).
- 4.16. Operator je dužan na lokaciji čuvati kopiju ovog Rješenja, Elaborata zaštite od požara i Elaborata zaštite na radu.
- 4.17. U slučaju izmjene propisa koji tretiraju predmetnu oblast, obavezuje se operator da uskladi obavljanje djelatnosti sa donesenim propisima.

5. Metode tretmana:

- 5.1. Operator je odgovoran da tretman otpada vrši na okolinski prihvatljiv način.
- 5.2. Metode tretmana građevinskog otpada obuhvataju selekciju građevinskog otpada, tretman reciklaže građevinskog otpada, mehaničku preradu te pripremu građevinskog otpada za ponovnu upotrebu.
- 5.3. Građevinski otpad se od ovlaštenih subjekata zaprima na lokaciji.
- 5.4. Vršiti se kontrola primljenog građevinskog otpada i popisuje količina primljenog građevinskog otpada u skladu sa dozvolom.
- 5.5. Ukoliko se u zaprimljenom građevinskom otpadu pronade bilo koja šifra opasnog građevinskog otpada, operator je dužan otpad vratiti ovlaštenom subjektu od kojeg je preuzet otpad ili isti zbrinuti kod ovlaštenog operatera za opasni otpad.
- 5.6. Građevinski otpad se pomoću transportnih traka dovodi do drobilice gdje se vrši njegovo usitnjavanje.
- 5.7. Usitnjeni materijal se dalje prosijava preko vibro-sita gdje se razdvaja prema granulometrijskim frakcijama.
- 5.8. Materijal koji ne zadovoljava zahtjevane tehničke parametre vraća se u proces ponovne obrade.
- 5.9. Dobijene frakcije se privremeno skladište na lokaciji na uređenim i označenim platoima unutar lokacije.
- 5.10. Krajnje frakcije se nakon cjelokupnog tretmana dalje koriste ili distribuiraju kao sekundarni građevinski materijal.



6. Mjere predostrožnosti koje se trebaju preduzeti:

- 6.1. Otpad će se u prikupljenim oblicima za rukovanje odlagati na lokaciji tako da mu pristup bude olakšan, da se ne narušava upotrebljivi kvalitet materijala, da ne može doći do štetnih rasipanja koja bi ugrozila i narušila okoliš, da su osigurani uvjeti za zaštitu od požara, samozapaljivosti i paljenja uskladištenog otpada.
- 6.2. Otpad mora biti obezbijeden od vandalizma, krađe, manipulacije od strane neovlašćenih lica ili životinja ili bilo koje druge vrste nepritika.
- 6.3. Sve količine građevinskog otpada na lokaciji moraju biti pregledane, dostupne za prihvatanje, označene neophodnim karakteristikama i u skladišne dokumente moraju biti upisani neophodni podaci o otpadu.
- 6.4. U slučaju otkrivanja opasnog otpada, opasni otpad se mora posebno zbrinuti putem ovlaštenog operatora ili vratiti proizvođaču otpada.
- 6.5. Operator je dužan redovno provjeravati funkcionisanje sistema zaštite od požara i pratiti nošenje zaštitne opreme za zaposlene.

7. Podaci o porijeklu, odredištu i tretmanu otpada, te vrste i količine takvog otpada

- 7.1. Porijeklo otpada određeno je u tački 2. ovog rješenja.
- 7.2. U cilju kontrole porijekla otpada, potrebno je da operator posjeduje ugovore za otkup od pravnih lica.
- 7.3. U cilju kontrole konačnog odredišta otpada operator mora posjedovati odgovarajuće ugovore i propisana odobrenja.
- 7.4. Operator je dužan da vodi mjesečnu evidenciju svih pravnih i fizičkih lica od kojih vrši otkup otpada i kojima predaje otpad, te da isti dostavi Ministarstvu na zahtjev, a najmanje jednom godišnje uz godišnji izvještaj.
- 7.5. Operator je dužan da vodi mjesečnu evidenciju svih pravnih i fizičkih lica kojima predaje otpad, te da isti dostavi Ministarstvu na zahtjev, a najmanje jednom godišnje uz godišnji izvještaj.

8. Period na koji se dozvola izdaje:


Dozvola se izdaje na period od 5 godina i može se produžiti. Zahtjev za produženje dozvole podnosi se Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša najmanje 60 dana prije isteka važenja predmetne dozvole.

U slučaju izmjene uslova pod kojim je dozvola izdata, operator je dužan podnijeti zahtjev za izmjenu dozvole, odmah po nastanku novih uslova.

OBRAZLOŽENJE

Privredno društvo „Bosman“ d.o.o. Sarajevo obratio se aktom broj: 474/25 od 11.12.2025. godine, Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša sa zahtjevom za izdavanjem dozvole za upravljanje otpadom. Uz Zahtjev je priloženo:

- Saglasnost Općine Novi Grad broj: 02/04-19-8309/25 od 18.11.2025. godine za skladištenje građevinskog otpada na lokalitetu Reljevo na zemljištu označenim kao k.č. broj: 20245,20252/1,2053/1 K.O. Reljevo po novom premjeru, što odgovara k.č. broj: 1179/1,1169/1,1173/1 K.O. Crnotina po starom premjeru.
- Kopija katastarskog plana UR broj:02/04-26-21643/2025-2 od 17.09.2025. godine.



Dana 19. 01. 2026 godine, predstavnici ministarstva su obavili pregled lokacije u cilju provjere navoda iz dostavljenog zahtjeva o čemu je sastavljen Zapisnik sa obilaska lokacije broj : 05/03-19-18615/26 od 19.01.2026. godine.

Obzirom da je bilo potrebno dopuniti prvobitni zahtjev, privredno društvo Bosman je dostavio dopune zahtjeva broj: 016/25 od 20.01.2026. godine, broj: 021/26 od 23.01.2026. godine i broj: 041/26 od 02.02.2026. godine.

Imajući u vidu svu dostavljenu dokumentaciju, konstatovano je da operator ispunjava uslove za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom.

Na osnovu naprijed navedenog, a shodno odredbama člana 13. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03, 72/09 i 92/17), doneseno je Rješenje kao u dispozitivu.

Podnosilac zahtjeva je na osnovu Zakona o administrativnim taksama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16) Tarifni broj 28. tačka 5. član 19. dužan uplatiti taksu u iznosu od 80,00 KM.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje putem ovog Ministarstva i to neposredno ili se šalje poštom. U skladu sa članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 18/20) stranka se oslobađa plaćanja administrativne takse na žalbu propisane članom 19. Tarifni broj 3. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16).

S. poštovanjem



Dostaviti:

- „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo, Rakovačka cesta 18, 71210 Ilidža Sarajevo
- Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, Aleja Bosne Srebrene b.b. Sarajevo
- Evidencija
- a/a



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax: + 387 (0) 33 562-177
Web: <http://mkipgo.ks.gov.ba>,
E-mail: mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba